



Les « hommes »


# Caractérisation des exploitations agricoles dans l'Estuaire de la Loire

## Origine des données :



- ❑ Périètre d'étude : site Natura 2000
- ❑ Données : exploitations agricoles ayant au moins une parcelle dans le périmètre
- ❑ Sources statistiques : bases de données DDTM issues de la PAC 2011 et de la Chambre d'agriculture
- ❑ Jurys communaux organisés par commune ou ensemble de communes : localiser les pratiques et recenser les spécificités et les difficultés de chaque secteur de marais

Crédit photo : Ph. Graindorge, GERPHO



RPG 2011),  
s de la Loire,  
riculture 44,  
GIP Loire Estuaire, (GN (BD Topo).  
Réalisation : GIP Loire Estuaire, 2012

## Nombre d'exploitations

	Nord Estuaire	Sud Estuaire
Total	129	175

# 304 exploitations

avec parcelle(s) comprise(s) dans le périmètre étudié, soit environ 5 % des exploitations du département.

58 % de ces exploitations sont situées au Sud de la Loire et 42 % au Nord.

## Superficie des marais estuariens




## Nombre d'exploitants

	Nord Estuaire	Sud Estuaire
Total	196	292

**488** exploitants (2011)


□  $\frac{3}{4}$  des exploitations avec au moins un associé de moins de 50 ans.

□ Près de 7 % des exploitants ont plus de 60 ans = enjeux de transmission de leur outil de travail.



Plus de la moitié des exploitations en forme sociétaire

Classes d'âge des exploitants individuels



## Taille des exploitations

- ❑ Surface agricole utile (SAU) moyenne par exploitation : **140 ha** soit 75 % de plus/moyenne départementale (80 ha)



- ❑ Des surfaces plus importantes pour les exploitations engagées en MAET :
  - ✓ **160 ha** soit près de **2** fois /moyenne départementale dans le Nord Loire,
  - ✓ Sud Loire : **150ha.**

## Divers

- ❑ **10 %** des exploitations en bio
- ❑ **18 %** réalisant de la vente directe.
- ❑ **Un parcellaire fragmenté** (1983 : moins de 10 % des propriétaires possèdent plus de 50 ha)
- ❑ **Un fermage dominant.**



Crédit photo : Ph. Graindorge, GERPHO

## Type d'exploitations

**97 %** des exploitations ont un atelier élevage,


**82 %** avec une orientation spécialisé bovin :

- ❑ Nord Loire, une dominante viande,
- ❑ Sud Loire, plus mixte avec une orientation plus laitière .




Exploitations en MAET ont des troupeaux de plus grande taille :


❑ **54** vaches laitières en moyenne + **7** vaches en MAE



❑ **49** vaches allaitantes + **20** en MAE



## Type d'exploitations




□ les  $\frac{3}{4}$  de la SAU

prairies =




Crédit photo : Ph. Graindorge, GERPHO

### Sud Loire



Une part de cultures et de prairies temporaires plus importante, un système plus « polyculture élevage ».

### Nord Loire




Une orientation plus extensive avec une part en prairies très importante. Par ex, **26 %** des exploitants engagés ont plus de **80%** de la SAU consacrée aux prairies permanentes.



## Une agriculture de « proximité »

- ❑ **10 %** des sièges se situent à l'intérieur du périmètre des marais
- ❑ **50 %** sont à moins de 1 km
- ❑ **90 %** à moins de 5 km

## Distance des parcelles par rapport au siège d'exploitation



**Des exploitations proches des marais pour faciliter le pâturage**

## Une agriculture de « proximité »

- ❑ **10 %** des sièges se situent à l'intérieur du périmètre des marais
- ❑ **50 %** sont à moins de 1 km
- ❑ **90 %** à moins de 5 km
  
- ❑ Quelques agriculteurs viennent de loin (vallée de l'Erdre, Brière,...) pour exploiter ces marais.
  
- ❑ Faible taux de sièges d'exploitation en marais = **hors zones inondables**



Exploitation située sur une butte en zones inondables à Bouée (Crédit photo : Air Papillon)



Marais du Lot



Marais du  
Coulevrou

## Un fort engagement/mesures agroenvironnementales

□ Les MAET visent à favoriser la mise en œuvre de pratiques agricoles respectueuses de l'environnement, en contrepartie d'une rémunération. Les contrats ont une durée de 5 ans :

- ✓ peu ou pas d'engrais,
- ✓ pas de pesticides,
- ✓ des dates de fauche plus tardives.

□ Un très fort engagement dans des MAE (78 %) dont 88 % chez les jeunes agriculteurs de - de 35 ans.




□ 9 500 ha engagés en MAE (2007-2011)

□ 55 % de la SAU contractualisées en MAET mais 66 % des surfaces en prairies.


# Un fort engagement/mesures agroenvironnementales

## Répartition des niveaux MAET



- ❑ Un niveau élevé de contractualisation des prairies, moins important dans le périmètre Rôle
- ❑ Des taux de contractualisation 55 % niveau 1, 32 % de niveau 2
- ❑ + de 1 100 ha engagés en PHAE

# Mesures Agro-Environnementales de l'Estuaire de la Loire





# Les pratiques

Herbe

Pâturage  
ou fauche






## La fauche

La fauche se pratique en priorité sur les terres les plus hautes dites « Prés de Loire ».

Autrefois , estuaire = grenier à foin du département

- Bonnes qualités herbagères
- Fauche plus précoce (fin mai – début juin)
- Très bons rendements
- Fauche sur des prairies plus humides, plus tard en saison ou de manière irrégulière selon la pluviométrie



Disposer de stocks de foin = autonomie de l'exploitation



15  
juin

En moyenne (fin mai à août)